

无锡芯朋产品全系列:

降压DC/DC 系列, 含从高压到低压, 低压到低压, 均有相应型号: 以下 ADJ指输出电压可调

APS2406ES5 ADJ/1.8V/3.3V SOT23-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、省电 PWM 模式、输出最大电流 800mA 可 P2P 兼容 替换 LTC3406 MP2105 RT8008 SY8008

AP2404ES5 ADJ/1.8V SOT23-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、PWM 模式、输出最大电流 400mA 可替换型号 LTC3406/APS1006

AP2504ES5 ADJ/1.8V SOT23-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、PWM 模式、输出最大电流 400mA 可替换型号 RT8009/XC9216

AP2406ES5 ADJ/1.8V SOT23-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、PWM 模式、输出最大电流 700mA 可替换型号 LTC3406/SAPS1006

AP2506ES5 ADJ/1.3V SOT23-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、PWM 模式、输出最大电流 700mA 可替换型号 RT8009/XC9216

AP2506LES5 ADJ/1.2V/1.8V/2.8V/3.0V/3.3V SOT23-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、省电 PWM 模式、输出最大电流 700mA 可替换型号 RT8009/XC9216

AP2408ES5 ADJ/1.8V SOT23-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、省电 PWM 模式、输出最大电流 800mA 可替换型号 AT1366

AP2508ES5 ADJ/1.3V SOT23-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、省电 PWM 模式、输出最大电流 800mA

AP2410ES5 ADJ SOT89-5 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、省电 PWM 模式、输出最大电流 1000mA

AP2420IME / AP2420IDE ADJ MSOP10 / TDFN33-10 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、输出最大电流 2000mA 可 P2P 兼容 替换 AAT1145

AP2430IME / AP2430IDE ADJ MSOP10 / TDFN33-10" 输入最高 6.5V、1.5MHz 同步整流、输出最大电流 3000mA

AP2920 ADJ SOP8 输入最高 18V、225KHz 异步整流、输出最大电流 2A 可 P2P 兼容 替换 MP1410

AP2952 ADJ SOP8 输入最高 18V、450KHz 同步整流、输出最大电流 2A 可 P2P 兼容 替换 MP1482

AP2953 ADJ SOP8 输入最高 18V、370KHz 同步整流、输出最大电流 3A 可 P2P 兼容 替换 MP1484

升压DC/DC系列:

AP2201 2.8V/3.3V/5.0V SOT89-3 / SOT23-3 低压启动,330KHz PFM 模式异步升压 可替换型号 RT9261 BL8530

AP2066 ADJ SOT23-6 低压启动、450KHz PWM 模式异步升压 可替换型号 RT9266

PMU系列:

AP2802IME / AP2802IDE ADJ MSOP10 / DFN33-10 PMU,双路、1.5MHz 同步整流、省电 PWM 模式、输出最大电流 600mA" 可 P2P 兼容 替换 LTC3407

AP2803 "DC-DC ADJ LDO 1.8&2.8" QFN3x3-16 PMU 单路 600mA 降压 DC-DC、双路 LDO

AC/DC 系列:

AP8012 12W DIP-8 最高输出 12W 可 P2P 兼容 替换 ST VIPER12

AP8022 18W DIP-8 最高输出 18W 可 P2P 兼容 替换 ST VIPER22

AP8263 30W SOT23-6 最高输出 30W 可 P2P 兼容 替换 OB2263

AP8269 50W SOT23-6 最高输出 50W 可 P2P 兼容 替换 OB2269

LED 驱动系列:

AP3127 SOT23-6 boost 串联 3~6 LED 驱动, 0.25v 反馈电压 可替换型号 RT9271 PT4101

AP3324 QFN16 (3x3) 1MHz 1x/1.5x Charge Pump 4 并联 LED 驱动 可替换型号 CP2133 PT4303 ZCC8009

AP3325 QFN16 (3x3) 1MHz 1x/1.5x Charge Pump 5 并联 LED 驱动 可替换型号 TPS60230

AP3600 SOT23-6 降压型恒流 3 并联 LED 驱动 可替换型号 AMC7111 AMC7112

AP3601 SOT23-6 降压型恒流 4 并联 LED 驱动 可替换型号 RT9300A

AP3602 MSOP8 降压型恒流 4 并联 LED 驱动, 带使能端 可替换型号 AMC7113 AMC7114

RESET IC系列:

AP0809 2.63V/2.93V SOT23-3 复位 IC, 典型延时 240mS 可 P2P 兼容 替换 MAX809 SGM809

AP061C 1.8V/2.7V/3.0V/3.3V/3.6V SOT23-3 复位 IC 无延时, 0.8uA 超低静态工作电流 可替换型号 XC61C

限流IC系列:

AP1610H SOT23-5 High active 限流值外部电阻可调 180mA~1A 可替换型号 AAT4610

AP1610L SOT23-5 Low active 限流值外部电阻可调 180mA~1A 可替换型号
AAT4610

AP1701 SOT23-5 Low active 500mA 固定限流 可替换型号 RT9701